


europannelli

PANNELLI BUGNATI IN ALLUMINIO E ACCIAIO PVC
PER PORTONI E RIVESTIMENTO PORTE BLINDATE



ORNAMENTALI PER SERRAMENTI

europannelli

**i vantaggi
di un
servizio
sempre efficiente**



LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELL'ESPERIENZA.

Europannelli, consolidata nel mercato e forte del grado di capacità tecnologica raggiunto, prosegue il proprio cammino dedicando le migliori energie conoscitive e professionali alla ricerca continua del DESIGN.

Propone l'ampia e pregevole

COLLEZIONE 2017 SEGMENTO ORNAMENTALE.

L'impegno, anche per il futuro, sarà offrire alla clientela innovazione, affidabilità organizzativa e qualità dell'esecuzione.

Assortimento Pannelli Bugnati

Pannelli bugnati per portoni in alluminio



Pannelli bugnati in alluminio per sotto porta o sotto persiane

Pannelli bugnati in alluminio per rivestimento porte blindate

Pannelli bugnati in acciaio rivestiti con pellicole PVC.





European Certification Institute

CERTIFICATE No. **EURO1150Q1401**
 CERTIFICATO N.

WE HEREBY CERTIFY THAT THE MANAGEMENT SYSTEM OF
SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE DI

EUROPANNELLI S.r.l.

REGISTERED OFFICE - SEDE LEGALE
 OPERATIVE UNIT - UNITÀ OPERATIVA

C.da Tre Fontane Zona Industriale A.S.I.
 95047, Paternò (CT) - Italia

IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD
E' CONFORME ALLA NORMA

ISO 9001:2015

FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES
PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ

Production of embossed panels, formed and insulated for interior and exterior use
Produzione di pannelli bugnati, stampati e coibentati per interni ed esterni

IAF SECTOR (SETTORE IAF): 17

THE USE AND THE VALIDITY OF THIS CERTIFICATE SHALL SATISFY THE REQUIREMENTS OF EUCCI RULES FOR MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION AND ARE SUBMITTED TO ANNUAL AUDIT. PLEASE CHECK ON WWW.EUCCI.ORG FOR THE VALIDITY OF THIS CERTIFICATE OR SCAN THE QR CODE ON THE RIGHT WITH YOUR SMARTPHONE OR TABLET. LA VALIDITÀ E L'USO DEL PRESENTE CERTIFICATO SONO SOGGETTE AL "REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE" EMESSO DA EUCCI E SONO SUDORDINATE A VERIFICHE DI SORVEGLIANZA ANNUALI. CONTROLLARE SU WWW.EUCCI.ORG LO STATO DEL PRESENTE CERTIFICATO O SCANSIONARE IL QR CODE SULLA DESTRA CON IL PROPRIO SMARTPHONE O TABLET.

| | | |
|---|--|--|
| First Issue <i>Prima Emissione</i> 2014-03-28 | Current Issue <i>Emissione Corrente</i> 2018-04-03 | Expiry Date <i>Scadenza</i> 2021-04-02 |
|---|--|--|


 André Sant
 Director

Accredited by ESYD, signatory to IAF MLA and EA MLA in the field of accreditation of bodies certifying quality management systems. For details on accreditation scope please check www.esyd.gr - EuCI è accreditato da ESYD, firmatario del IAF MLA ed EA MLA per l'accertamento degli organismi di certificazione dei sistemi di gestione per la qualità. Per dettagli sul campo d'accreditamento verificare su www.esyd.gr

EuCI European Certification Institute Ltd - 2nd floor Tower Business Centre - Tower Street - Swatar - BKR 4013 - MALTA
 WWW.EUCCI.ORG



Dettaglio produzioni con specifiche tecniche a pag. 175

Ampia possibilità di scelta tra la gamma colori corrispondenti RAL



- RAL
- Verniciature Gotiche
- Verniciature legno tipo Natural
- Decorazioni legno sublimato




Le caratteristiche di resistenza all'esterno del prodotto verniciato e decorato sono conformi ai limiti di accettabilità fissati dalle varie normative europee relative all'alluminio destinato all'architettura.




Tutti i colori sono da ritenersi indicativi e potrebbero subire delle variazioni a seconda del tipo di verniciatura e dell'impianto utilizzato.

Tali variazioni possono avvenire anche su colorazioni uguali.




.:europannelli



MODELLI PORTE





madrid

art. 4600 - pag. 48



nantes

art. 4680 - pag. 48



malaga

art. 4700 + 4750 - pag. 49



nizza

art. 4800 - pag. 49



berlino

art. 5000 + 5005 - pag. 53



innsbruck

art. 5001 + 5005 - pag. 53



milano

art. 5005/600 - pag. 54



andorra

art. 5200 + 5250 - pag. 54



belfast

art. 5300 + 5350 - pag. 55



bilbao

art. 5400 - pag. 55



syros

art. 5800 - pag. 56



rena

art. 6300 - pag. 58



bratislava

art. 6350 - pag. 58



zante

art. 6400 - pag. 59



leeds

art. 6450 + 6455 - pag. 59



atene

art. 6500 + 6550 - pag. 60



lione

art. 6800 - pag. 60



berna

art. 6900 + 6950 - pag. 61



roma

art. 6900/600 - pag. 61



oslo

art. 7000 - pag. 63



amsterdam

art. 7100 + 7150 - pag. 63







trencin



art. 10993 - pag. 96

stenbro



art. 10995 - pag. 96

novigrad



art. 10996 - pag. 97

wels



art. 10997 - pag. 97

celej



art. 11000 - pag. 99

oradea



art. 11010 - pag. 99

zadar



art. 11020 - pag. 100

olmedo



art. 11030 - pag. 100

arbon



art. 12001 - pag. 104

berzovia



art. 12002 - pag. 104

kielce



art. 12003 - pag. 105

aveiro



art. 12004 - pag. 105

nyon



art. 12005 - pag. 106

orsova



art. 12006 - pag. 106

rouen



art. 12009 - pag. 107

sines



art. 12012 - pag. 107

mangalia



art. 12015 - pag. 108

zemun



art. 12016 - pag. 108

salonico



art. 12017 - pag. 109

castiglia



art. 12020 - pag. 109

smirne



art. 12021 - pag. 110

zagabria



art. 12022 - pag. 110

misnia



art. 12023 - pag. 111

presov



art. 12024 - pag. 111

anversa



art. 12025 - pag. 112

belgrado

art. 12026 - pag. 112



delfi

art. 12027 - pag. 113



calahorra

art. 12028 - pag. 113



patrasso

art. R-200 - pag. 115



medias

art. R-300 - pag. 115



bursa

art. R-400 - pag. 116



glasgow

art. R-600 - pag. 116



varna

art. R-700 + R-750 - pag. 117



zara

art. R-800 - pag. 117



e-style 01

art. e-style 01 - pag. 121



e-style 02

art. e-style 02 - pag. 121



e-style 03

art. e-style 03 - pag. 122



e-style 04

art. e-style 04 - pag. 122



e-style 05

art. e-style 05 - pag. 123



e-style 06

art. e-style 06 - pag. 123



e-style 07

art. e-style 07 - pag. 124



e-style 08

art. e-style 08 - pag. 124



e-style 09

art. e-style 09 - pag. 125



e-style 10

art. e-style 10 - pag. 125



e-style 11

art. e-style 11 - pag. 126



e-style 12

art. e-style 12 - pag. 126



e-style 13

art. e-style 13 - pag. 127



e-style 14

art. e-style 14 - pag. 127



e-style 15

art. e-style 15 - pag. 128



e-style 16

art. e-style 16 - pag. 128





e-style 42



art. e-style 42 - pag. 141

insert 01



art. insert 01 - pag. 145

insert 02



art. insert 02 - pag. 145

insert 03



art. insert 03 - pag. 146

insert 04



art. insert 04 - pag. 146

insert 05



art. insert 05 - pag. 147

insert 06



art. insert 06 - pag. 147

insert 07



art. insert 07 - pag. 148

insert 08



art. insert 08 - pag. 148

insert 09



art. insert 09 - pag. 149

insert 10



art. insert 10 - pag. 149

insert 11



art. insert 11 - pag. 150

insert 12



art. insert 12 - pag. 150

insert 13



art. insert 13 - pag. 151

insert 14



art. insert 14 - pag. 151

insert 15



art. insert 15 - pag. 152



parigi
orleans
venezia
parma
dublino
ankara
lipsia
stoccolma
monaco
sofia
bonn
ginevra
vienna
damasco
helsinki



 Modelli Porte

serie 1000

Modelli e varianti disponibili


| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| art. 1000 | art. 1000 + 1010 | art. K1000 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Parigi è disponibile nella versione base (v. figura in basso), in abbinamento come da tabella e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



Modelli e varianti disponibili


| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| art. 1001 | art. 1001 + 1005 | art. K1001 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Orleans è disponibile nella versione base (v. figura in basso), in abbinamento come da tabella e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base




aree vetrabili



modello: **venezia**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|---------------------|----------------|
| art. 1005/600 | 1005/600 + 1005/600 | art. K1005/600 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Venezia è disponibile nella versione base (v. figura in basso), in abbinamento come da tabella e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



modello: **parma**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|---------------------|----------------|
| art. 1010/600 | 1010/600 + 1010/600 | art. K1010/600 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Parma è disponibile nella versione base (v. figura in basso), in abbinamento come da tabella e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



Modelli e varianti disponibili


| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|---------------------|----------------|
| art. 1100 | art. 1100 + 1150 DX | art. K1100 |
| | art. 1100 + 1150 SX | |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Dublino è disponibile nella versione base (v. figura in basso), in abbinamento come da tabella e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



Modelli e varianti disponibili


| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|------------------|----------------|
| art. 1120 | art. 1120 + 1125 | art. K1120 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.



Il modello Ankara è disponibile nella versione base (v. figura in basso), in abbinamento come da tabella e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



modello: **lipsia**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|------------------|-----------------|-------------------|
| art. 1300 | non disponibili | art. K1300 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Lipsia è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



modello: **stoccolma**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|------------------|-------------------------|-------------------|
| art. 1400 | art. 1400 + 1010 | art. K1400 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Stoccolma è disponibile nella versione base (v. figura in basso), in abbinamento come da tabella e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



Modelli e varianti disponibili


| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|------------------|----------------|
| art. 1501 | art. 1501 + 2001 | art. K1501 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Monaco è disponibile nella versione base (v. figura in basso), in abbinamento come da tabella e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



Modelli e varianti disponibili


| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|------------------|----------------|
| art. 1502 | art. 1502 + 1502 | art. K1502 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Sofia è disponibile nella versione base (v. figura in basso), in abbinamento come da tabella e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



modello: **bonn**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|------------------|----------------|
| art. 1550 | art. 1550 + 1555 | art. K1550 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Bonn è disponibile nella versione base (v. figura in basso), in abbinamento come da tabella e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



modello: **ginevra**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|------------------|----------------|
| art. 1600 | art. 1600 + 1600 | art. K1600 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Ginevra è disponibile nella versione base (v. figura in basso), in abbinamento come da tabella e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili




Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| art. 1700 | art. 1700 + 1700 | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Vienna è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e in abbinamento come da tabella.

versione base




Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| art. 1800 | art. 1800 + 1800 | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Damasco è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e in abbinamento come da tabella.

versione base



modello: **helsinki**

Modelli e varianti disponibili


| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|---------------------|-----------------|
| art. 1960/600 | 1960/600 + 1970/600 | non disponibile |
| art. 1970/600 | | |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Helsinki è disponibile nelle versioni base (v. figure in basso) e in abbinamento come da tabella.



versione base



francoforte
marsiglia
amburgo
istanbul
bucarest
ajaccio
budapest
cracovia
granada
liverpool
birmingham
cordoba
valencia
hannover



 Modelli Porte

serie 2000

modello: **francoforte**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|------------------|-------------------------|-----------------|
| art. 2000 | art. 2000 + 2000 | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Francoforte è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e in abbinamento come da tabella.

versione base



modello: **marsiglia**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|-------------------|-----------------|--------------------|
| art. 2003R | non disponibili | art. K2003R |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Marsiglia è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



Modelli e varianti disponibili


| | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
| art. 2004Q | non disponibili | art. K2004Q |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Amburgo è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



Modelli e varianti disponibili


| | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
| art. 2004R | non disponibili | art. K2004R |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Istanbul è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



modello: **bucarest**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|-------------------|-----------------|--------------------|
| art. 2006R | non disponibili | art. K2006R |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Bucarest è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



modello: **ajaccio**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| art. 2008I | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Ajaccio è disponibile solo nella versione base.

versione base



Modelli e varianti disponibili


| | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
| art. 2008Q | non disponibili | art. K2008Q |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Budapest è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili




Modelli e varianti disponibili

| | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
| art. 2008R | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Cracovia è disponibile solo nella versione base.

versione base



modello: **granada**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|------------------|----------------|
| art. 2700 | art. 2700 + 2001 | art. K2700 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Granada è disponibile nella versione base (v. figura in basso), in abbinamento come da tabella e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



modello: **liverpool**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|-----------------|-----------------|
| art. 2750 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Liverpool è disponibile solo nella versione base.

versione base




Modelli e varianti disponibili

| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|------------------|-----------------|
| art. 2800 | art. 2800 + 2800 | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Birmingham è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e in abbinamento come da tabella.

versione base



Modelli e varianti disponibili


| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|------------------|----------------|
| art. 2850 | art. 2850 + 2850 | art. K2850 |
| | art. 2850 + 2001 | |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Cordoba è disponibile nella versione base (v. figura in basso), in abbinamento come da tabella e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



modello: **valencia**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|------------------|-------------------------|-----------------|
| art. 2900 | art. 2900 + 2001 | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Valencia è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e in abbinamento come da tabella.

versione base



modello: **hannover**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|------------------|-------------------------|-----------------|
| art. 2950 | art. 2950 + 2950 | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Hannover è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e in abbinamento come da tabella.

versione base



tuam
douglas
vigo
odessa
siena
firenze
bordeaux
york
dresda



 Modelli Porte

serie 3000





modello: **tuam**

Modelli e varianti disponibili




| | | |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
| art. 3001 | art. 3001 + 3010 | art. K3001 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Tuam è disponibile nella versione base (v. figura in basso), in abbinamento come da tabella e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



modello: **douglas**

Modelli e varianti disponibili




| | | |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
| art. 3002 | art. 3002 + 3005 | art. K3002 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Douglas è disponibile nella versione base (v. figura in basso), in abbinamento come da tabella e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili




Modelli e varianti disponibili

| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|------------------|-----------------|-----------------|
| art. 3003 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Vigo è disponibile solo nella versione base.

versione base



Modelli e varianti disponibili


| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|------------------|-------------------------|-------------------|
| art. 3004 | art. 3004 + 2001 | art. K3004 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Odessa è disponibile nella versione base (v. figura in basso), in abbinamento come da tabella e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



modello: **siena**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|---------------------|----------------|
| art. 3005/600 | 3005/600 + 3005/600 | art. K3005/600 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Siena è disponibile nella versione base (v. figura in basso), in abbinamento come da tabella e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



modello: **firenze**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|---------------------|----------------|
| art. 3010/600 | 3010/600 + 3010/600 | art. K3010/600 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Firenze è disponibile nella versione base (v. figura in basso), in abbinamento come da tabella e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



Modelli e varianti disponibili


| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|------------------|----------------|
| art. 3150 | art. 3150 + 2001 | art. K3150 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Bordeaux è disponibile nella versione base (v. figura in basso), in abbinamento come da tabella e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



Modelli e varianti disponibili


| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|-----------------|----------------|
| art. 3501 | non disponibili | art. K3501 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello York è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



modello: **dresda**

Modelli e varianti disponibili




| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| art. 3900 | art. 3900 + 3950 | art. K3900 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Dresda è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e in abbinamento come da tabella.

versione base



porto
leira
creta
costanza
danzica
stettino
siviglia
salisburgo
madrid
nantes
malaga
nizza



 Modelli Porte

serie 4000

modello: **porto**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|------------------|----------------|
| art. 4000 | art. 4000 + 3005 | art. K4000 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Porto è disponibile nella versione base (v. figura in basso), in abbinamento come da tabella e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.



modello: **leira**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|------------------|----------------|
| art. 4001 | art. 4001 + 3005 | art. K4001 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Leira è disponibile nella versione base (v. figura in basso), in abbinamento come da tabella e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.



Modelli e varianti disponibili


| | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
| art. 4100 | non disponibili | art. K4100 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Creta è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili




Modelli e varianti disponibili

| | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
| art. 4200 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Costanza è disponibile solo nella versione base.

versione base



modello: **danzica**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|------------------|-----------------|-----------------|
| art. 4300 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Danzica è disponibile solo nella versione base.

versione base



modello: **stettino**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|------------------|-----------------|-------------------|
| art. 4400 | non disponibili | art. K4400 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Stettino è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



Modelli e varianti disponibili


| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|------------------|----------------|
| art. 4500 | art. 4500 + 4501 | art. K4500 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Siviglia è disponibile nella versione base (v. figura in basso), in abbinamento come da tabella e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



Modelli e varianti disponibili


| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|------------------|----------------|
| art. 4550 | art. 4550 + 4501 | art. K4550 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Salisburgo è disponibile nella versione base (v. figura in basso), in abbinamento come da tabella e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



modello: **madrid**

Modelli e varianti disponibili




| | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
| art. 4600 | non disponibili | art. K4600 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Madrid è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.



modello: **nantes**

Modelli e varianti disponibili




| | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
| art. 4680 | non disponibili | art. K4680 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Nantes è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.



Modelli e varianti disponibili


| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|------------------|----------------|
| art. 4700 | art. 4700 + 4750 | art. K4700 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Malaga è disponibile nella versione base (v. figura in basso), in abbinamento come da tabella e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



Modelli e varianti disponibili


| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|-----------------|----------------|
| art. 4800 | non disponibili | art. K4800 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Nizza è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili





europannelli



berlino
innsbruck
milano
andorra
belfast
bilbao
syros



 Modelli Porte

serie 5000

Modelli e varianti disponibili


| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|------------------|----------------|
| art. 5000 | art. 5000 + 5005 | art. K5000 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Berlino è disponibile nella versione base (v. figura in basso), in abbinamento come da tabella e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



Modelli e varianti disponibili


| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|------------------|----------------|
| art. 5001 | art. 5001 + 5005 | art. K5001 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Innsbruck è disponibile nella versione base (v. figura in basso), in abbinamento come da tabella e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



modello: **milano**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|---------------------|----------------|
| art. 5005/600 | 5005/600 + 5005/600 | art. K5005/600 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Milano è disponibile nella versione base (v. figura in basso), in abbinamento come da tabella e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



modello: **andorra**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|------------------|----------------|
| art. 5200 | art. 5200 + 5250 | art. K5200 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Andorra è disponibile nella versione base (v. figura in basso), in abbinamento come da tabella e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili




Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| art. 5300 | art. 5300 + 5350 | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Belfast è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e in abbinamento come da tabella.

versione base




Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| art. 5400 | art. 5400 + 5450 | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Bilbao è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e in abbinamento come da tabella.

versione base



modello: **syros**

Modelli e varianti disponibili

| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|------------------|----------------|
| art. 5800 | art. 5800 + 2001 | art. K5800 |


Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Syros è disponibile nella versione base (v. figura in basso), in abbinamento come da tabella e nella versione vetrabile.


Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.



versione base



aree vetrabili



rena
bratislava
zante
leeds
atene
lione
berna
roma



 Modelli Porte

serie 6000

modello: **rena**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|------------------|-------------------------|-----------------|
| art. 6300 | art. 6300 + 2001 | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Rena è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e in abbinamento come da tabella.

versione base



modello: **bratislava**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|------------------|-------------------------|-----------------|
| art. 6350 | art. 6350 + 2001 | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Bratislava è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e in abbinamento come da tabella.

versione base





Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| art. 6400 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Zante è disponibile solo nella versione base.

versione base




Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| art. 6450 | art. 6450 + 6455 | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Leeds è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e in abbinamento come da tabella.

versione base



modello: **atene**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|------------------|-----------------|
| art. 6500 | art. 6500 + 6550 | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Atene è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e in abbinamento come da tabella.

versione base



modello: **lione**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|-----------------|----------------|
| art. 6800 | non disponibili | art. K6800 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Leone è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili




Modelli e varianti disponibili

| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|------------------|-----------------|
| art. 6900 | art. 6900 + 6950 | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Berna è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e in abbinamento come da tabella.

versione base




Modelli e varianti disponibili

| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|---------------------|-----------------|
| art. 6900/600 | 6900/600 + 6900/600 | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Roma è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e in abbinamento come da tabella.

versione base



oslo
amsterdam
lisbona
brandeburgo
bristol
lublin
cadiz
varsavia
tallin
sesana
moss
rodi
praga
melide
pilsen
rotterdam
breda
doorn



 Modelli Porte

serie 7000


Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| art. 7000 | art. 7000 + 2001 | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Oslo è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e in abbinamento come da tabella.

versione base





Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| art. 7100 | art. 7100 + 7150 | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Amsterdam è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e in abbinamento come da tabella.

versione base



modello: **lisbona**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|------------------|----------------|
| art. 7200 | art. 7200 + 7250 | art. K7200 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Lisbona è disponibile nella versione base (v. figura in basso), in abbinamento come da tabella e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



modello: **brandeburgo**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|-----------------|-----------------|
| art. 7300 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Brandeburgo è disponibile solo nella versione base.

versione base



Modelli e varianti disponibili


| | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
| art. 7340 | non disponibili | art. K7340 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Bristol è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



Modelli e varianti disponibili


| | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
| art. 7350 | non disponibili | art. K7350 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Lublin è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



modello: **cadiz**

Modelli e varianti disponibili




| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| art. 7400 | art. 7400 + 7450 | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Cadiz è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e in abbinamento come da tabella.

versione base



modello: **varsavia**

Modelli e varianti disponibili




| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| art. 7500 | art. 7500 + 2001 | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Varsavia è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e in abbinamento come da tabella.

versione base



Modelli e varianti disponibili


| | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
| art. 7560 | non disponibili | art. K7560 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Tallin è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili




Modelli e varianti disponibili

| | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
| art. 7600 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Sesana è disponibile solo nella versione base.

versione base



modello: **MOSS**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|------------------|-----------------|-------------------|
| art. 7700 | non disponibili | art. K7700 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Moss è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



modello: **RODI**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|------------------|-----------------|-----------------|
| art. 7740 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Rodi è disponibile solo nella versione base.

versione base




Modelli e varianti disponibili

| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|------------------|-----------------|
| art. 7750 | art. 7750 + 7755 | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Praga è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e in abbinamento come da tabella.

versione base



Modelli e varianti disponibili


| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|-----------------|----------------|
| art. 7780 | non disponibili | art. K7780 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.



Il modello Melide è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



modello: **pilsen**

Modelli e varianti disponibili




| | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
| art. 7800 | non disponibili | art. K7800 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Pilsen è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



modello: **rotterdam**

Modelli e varianti disponibili




| | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
| art. 7900 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Rotterdam è disponibile solo nella versione base.

versione base





Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| art. 7930 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Breda è disponibile solo nella versione base.

versione base




Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| art. 7950 | art. 7950 + 7955 | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Doorn è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e in abbinamento come da tabella.

versione base







lugano
poznan
albacete
malmo
basilea
klapeida
aberdeen



 Modelli Porte

serie 8000


Modelli e varianti disponibili

| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|------------------|-----------------|-----------------|
| art. 8000 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Lugano è disponibile solo nella versione base.

versione base




Modelli e varianti disponibili

| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|----------------------|--------------------------|-----------------|
| art. 8000/600 | 8000/600+8000/600 | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Poznan è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e in abbinamento come da tabella.

versione base



modello: **albacete**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|------------------|-----------------|-------------------|
| art. 8400 | non disponibili | art. K8400 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Albacete è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.



modello: **malmo**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|------------------|-------------------------|-------------------|
| art. 8450 | art. 8450 + 8455 | art. K8450 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Malmo è disponibile nella versione base (v. figura in basso), in abbinamento come da tabella e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.




Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|----------------------|------------------------|-----------------------|
| art. 8470 | art. 8470 +8475 | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Basilea è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e in abbinamento come da tabella.

versione base




Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| art. 8500 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Klapeida è disponibile solo nella versione base.

versione base



modello: **aberdeen**

Modelli e varianti disponibili

| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|------------------|-----------------|-------------------|
| art. 8650 | non disponibili | art. K8650 |


Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Aberdeen è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e nella versione vetrabile.


Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.



versione base



aree vetrabili



liegi
tampere
montpellier
larissa
bergen
goteborg
debrecen
timisoara
spalato



 Modelli Porte

serie 9000

modello: **liegi**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|------------------|----------------|
| art. 9200 | art. 9200 + 2001 | art. K9200 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Liegi è disponibile nella versione base (v. figura in basso), in abbinamento come da tabella e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



modello: **tampere**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|------------------|-----------------|
| art. 9250 | art. 9250 + 2001 | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Tampere è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e in abbinamento come da tabella.

versione base




Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| art. 9550 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Montpellier è disponibile solo nella versione base.

versione base




Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| art. 9600 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Larissa è disponibile solo nella versione base.

versione base



modello: **bergen**

Modelli e varianti disponibili




| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| art. 9650 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Bergen è disponibile solo nella versione base.

versione base



modello: **goteborg**

Modelli e varianti disponibili




| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| art. 9700 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Goteborg è disponibile solo nella versione base.

versione base



Modelli e varianti disponibili


| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|------------------|----------------|
| art. 9750 | art. 9750 + 2001 | art. K9750 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Debrecen è disponibile nella versione base (v. figura in basso), in abbinamento come da tabella e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



Modelli e varianti disponibili


| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|------------------|----------------|
| art. 9800 | art. 9800 + 2001 | art. K9800 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Timisoara è disponibile nella versione base (v. figura in basso), in abbinamento come da tabella e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



modello: **spalato**

Modelli e varianti disponibili

| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|------------------|----------------|
| art. 9850 | art. 9850 + 2001 | art. K9850 |


Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Spalato è disponibile nella versione base (v. figura in basso), in abbinamento come da tabella e nella versione vetrabile.


Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.



versione base



aree vetrabili



abrud
bath
albona
argos
medelpad
pamplona
corinto
tegea
kalmar
viseu
goslar
larnaca
spira
plomin
digne
lamego
trencin
stenbro
novigrad
wels



 Modelli Porte

serie 10000





modello: **abrud**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|-------------------|----------------|
| art. 10000 | art. 10000 + 2001 | art. K10000 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Abrud è disponibile nella versione base (v. figura in basso), in abbinamento come da tabella e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



modello: **bath**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|---------------|-----------------|-----------------|
| art. 10010 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Bath è disponibile solo nella versione base.

versione base




Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| art. 10030 | art. 10030 + 2001 | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Albona è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e in abbinamento come da tabella.

versione base



Modelli e varianti disponibili


| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| art. 10060 | non disponibili | art. K10060 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Argos è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



modello: **medelpad**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|-------------------|-----------------|--------------------|
| art. 10070 | non disponibili | art. K10070 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Medelpad è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



modello: **pamplona**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| art. 10080 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Pamplona è disponibile solo nella versione base.

versione base



Modelli e varianti disponibili


| | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
| art. 10090 | non disponibili | art. K10090 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Corinto è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili




Modelli e varianti disponibili

| | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
| art. 10400 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Tegea è disponibile solo nella versione base.

versione base



modello: **kalmar**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|-------------------|-----------------|--------------------|
| art. 10500 | non disponibili | art. K10500 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Kalmar è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



modello: **viseu**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|-------------------|-----------------|--------------------|
| art. 10600 | non disponibili | art. K10600 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Viseu è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



Modelli e varianti disponibili


| | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
| art. 10700 | non disponibili | art. K10700 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Goslar è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili




Modelli e varianti disponibili

| | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
| art. 10800 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Larnaca è disponibile solo nella versione base.

versione base



modello: **spira**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| art. 10920 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Spira è disponibile solo nella versione base.

versione base



modello: **plomin**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|-------------------|-----------------|--------------------|
| art. 10960 | non disponibili | art. K10960 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Plomin è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili





Modelli e varianti disponibili

| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| art. 10990 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Digne è disponibile solo nella versione base.

versione base



Modelli e varianti disponibili


| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|-------------------|-----------------|--------------------|
| art. 10992 | non disponibili | art. K10992 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Lamego è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



modello: **trencin**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|-------------------|-----------------|--------------------|
| art. 10993 | non disponibili | art. K10993 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Trencin è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



modello: **stenbro**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| art. 10995 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Stenbro è disponibile solo nella versione base.

versione base




Modelli e varianti disponibili

| | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
| art. 10996 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Novigrad è disponibile solo nella versione base.

versione base




Modelli e varianti disponibili

| | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
| art. 10997 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Wels è disponibile solo nella versione base.

versione base



celei
oradea
zadar
olmedo



 Modelli Porte

serie 11000



Modelli e varianti disponibili

| | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
| art. 11000 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Celei è disponibile solo nella versione base.

versione base




Modelli e varianti disponibili

| | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
| art. 11010 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Oradea è disponibile solo nella versione base.

versione base



modello: **zadar**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| art. 11020 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Zadar è disponibile solo nella versione base.

versione base



modello: **olmedo**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| art. 11030 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Olmedo è disponibile solo nella versione base.

versione base



arbon
berzovia
kielce
aveiro
nyon
orsova
rouen
sines
mangalia
zemun
salonicco
castiglia
smirne
zagabria
misnia
presov
anversa
belgrado
delfi
calahorra



 Modelli Porte

serie 12000





modello: **arbon**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| art. 12001 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Arbon è disponibile solo nella versione base.

versione base



modello: **berzovia**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| art. 12002 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Berzovia è disponibile solo nella versione base.

versione base




Modelli e varianti disponibili

| | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
| art. 12003 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Kielce è disponibile solo nella versione base.

versione base



Modelli e varianti disponibili


| | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
| art. 12004 | non disponibili | art. K12004 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Aveiro è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



modello: **nyon**

Modelli e varianti disponibili


| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| art. 12005 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Nyon è disponibile solo nella versione base.



versione base



modello: **orsova**

Modelli e varianti disponibili


| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| art. 12006 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Orsova è disponibile solo nella versione base.



versione base




Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| art. 12009 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Rouen è disponibile solo nella versione base.

versione base



Modelli e varianti disponibili


| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| art. 12012 | non disponibili | art. K12012 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Sines è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



modello: **mangalia**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| art. 12015 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Mangalia è disponibile solo nella versione base.

versione base



modello: **zemun**

Modelli e varianti disponibili




| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| art. 12016 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Zemun è disponibile solo nella versione base.

versione base



Modelli e varianti disponibili


| | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
| art. 12017 | non disponibili | art. K12017 |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Salonico è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili




Modelli e varianti disponibili

| | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
| art. 12020 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Castiglia è disponibile solo nella versione base.

versione base



modello: **smirne**

Modelli e varianti disponibili




| | | |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| versione base art. 12021 | abbinamenti non disponibili | versione vetro art. K12021 |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Smirne è disponibile nella versione base (v. figura in basso), e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili



modello: **zagabria**

Modelli e varianti disponibili




| | | |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| versione base art. 12022 | abbinamenti non disponibili | versione vetro art. K12022 |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.


Il modello Zagabria è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e nella versione vetrabile.

Nella figura sotto sono indicate tutte le aree vetrabili di questo modello, in caso d'ordine indicare quali delle aree disponibili si desidera vetrare.

versione base



aree vetrabili




Modelli e varianti disponibili

| | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
| art. 12023 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Misnia è disponibile solo nella versione base.

versione base




Modelli e varianti disponibili

| | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
| art. 12024 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Presov è disponibile solo nella versione base.

versione base



modello: **anversa**

Modelli e varianti disponibili


| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| art. 12025 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Anversa è disponibile solo nella versione base.



versione base



modello: **belgrado**

Modelli e varianti disponibili


| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| art. 12026 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Belgrado è disponibile solo nella versione base.



versione base




Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| art. 12027 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Delfi è disponibile solo nella versione base.

versione base




Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| art. 12028 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Calahorra è disponibile solo nella versione base.

versione base



patrasso
medias
bursa
glasgow
varna
zara



 Modelli Porte

serie R


Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| art. R-200 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Patrasso è disponibile solo nella versione base.

versione base





Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| art. R-300 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Medias è disponibile solo nella versione base.

versione base



modello: **bursa**

Modelli e varianti disponibili




| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| art. R-400 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Bursa è disponibile solo nella versione base.

versione base



modello: **glasgow**

Modelli e varianti disponibili




| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| art. R-600 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Glasgow è disponibile solo nella versione base.

versione base




Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| art. R-700 | art. R-700 + R-750 | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Varna è disponibile nella versione base (v. figura in basso) e in abbinamento come da tabella

versione base




Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| art. R-800 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

Il modello Zara è disponibile solo nella versione base.

versione base









■ ■ Modelli Porte


serie .:e-style

Modelli e varianti disponibili

| | | |
|------------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
| art. e-style 01 | non disponibile | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

versione base




Modelli e varianti disponibili

| | | |
|------------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
| art. e-style 02 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

versione base



modello: **e-style 03**


Modelli e varianti disponibili

| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| art. e-style 03 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.



versione base



modello: **e-style 04**


Modelli e varianti disponibili

| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| art. e-style 04 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.



versione base




Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|------------------------|--------------------|-----------------------|
| art. e-style 05 | non disponibile | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

versione base




Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|------------------------|--------------------|-----------------------|
| art. e-style 06 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

versione base



modello: **e-style 07**


Modelli e varianti disponibili

| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| art. e-style 07 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.



versione base



modello: **e-style 08**


Modelli e varianti disponibili

| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| art. e-style 08 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.



versione base




Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|------------------------|--------------------|-----------------------|
| art. e-style 09 | non disponibile | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

versione base




Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|------------------------|--------------------|-----------------------|
| art. e-style 10 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

versione base



modello: **e-style 11**


Modelli e varianti disponibili

| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| art. e-style 11 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.



versione base



modello: **e-style 12**


Modelli e varianti disponibili

| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| art. e-style 12 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.



versione base




Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|------------------------|--------------------|-----------------------|
| art. e-style 13 | non disponibile | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

versione base




Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|------------------------|--------------------|-----------------------|
| art. e-style 14 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

versione base



modello: **e-style 15**


Modelli e varianti disponibili



| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| art. e-style 15 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

versione base



modello: **e-style 16**


Modelli e varianti disponibili



| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| art. e-style 16 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

versione base




Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|------------------------|--------------------|-----------------------|
| art. e-style 17 | non disponibile | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

versione base




Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|------------------------|--------------------|-----------------------|
| art. e-style 18 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

versione base



modello: **e-style 19**


Modelli e varianti disponibili



| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| art. e-style 19 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

versione base



modello: **e-style 20**


Modelli e varianti disponibili



| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| art. e-style 20 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

versione base




Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|------------------------|--------------------|-----------------------|
| art. e-style 21 | non disponibile | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

versione base




Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|------------------------|--------------------|-----------------------|
| art. e-style 22 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

versione base



modello: **e-style 23**


Modelli e varianti disponibili



| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| art. e-style 23 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

versione base



modello: **e-style 24**


Modelli e varianti disponibili



| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| art. e-style 24 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

versione base




Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|------------------------|--------------------|-----------------------|
| art. e-style 25 | non disponibile | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

versione base




Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|------------------------|--------------------|-----------------------|
| art. e-style 26 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

versione base



modello: **e-style 27**


Modelli e varianti disponibili

| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| art. e-style 27 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.



versione base



modello: **e-style 28**


Modelli e varianti disponibili

| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| art. e-style 28 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.



versione base




Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|------------------------|--------------------|-----------------------|
| art. e-style 29 | non disponibile | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

versione base




Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|------------------------|--------------------|-----------------------|
| art. e-style 30 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

versione base



modello: **e-style 31**


Modelli e varianti disponibili

| | | |
|------------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
| art. e-style 31 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.



versione base



modello: **e-style 32**


Modelli e varianti disponibili

| | | |
|------------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
| art. e-style 32 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.



versione base




Modelli e varianti disponibili

| | | |
|------------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
| art. e-style 33 | non disponibile | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

versione base




Modelli e varianti disponibili

| | | |
|------------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
| art. e-style 34 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

versione base



modello: **e-style 35**


Modelli e varianti disponibili

| | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| versione base | abbinamenti | versione vetro |
| art. e-style 35 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.



versione base



modello: **e-style 36**


Modelli e varianti disponibili

| | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| versione base | abbinamenti | versione vetro |
| art. e-style 36 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.



versione base




Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|------------------------|--------------------|-----------------------|
| art. e-style 37 | non disponibile | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

versione base




Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|------------------------|--------------------|-----------------------|
| art. e-style 38 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

versione base



modello: **e-style 39**


Modelli e varianti disponibili



| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| art. e-style 39 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

versione base



modello: **e-style 40**


Modelli e varianti disponibili



| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| art. e-style 40 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

versione base




Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|------------------------|--------------------|-----------------------|
| art. e-style 41 | non disponibile | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

versione base




Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|------------------------|--------------------|-----------------------|
| art. e-style 42 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

versione base







insert 01
insert 02
insert 03
insert 04
insert 05
insert 06
insert 07
insert 08
insert 09
insert 10
insert 11
insert 12
insert 13
insert 14
insert 15



 Modelli Porte

serie insert

Modelli e varianti disponibili

| | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
| art. insert 01 | non disponibile | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

versione base

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



Modelli e varianti disponibili

| | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
| art. insert 02 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

versione base

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



modello: **insert 03**


Modelli e varianti disponibili

| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| art. insert 03 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.



versione base



modello: **insert 04**


Modelli e varianti disponibili

| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| art. insert 04 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.



versione base




Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| art. insert 05 | non disponibile | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

versione base




Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| art. insert 06 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

versione base



modello: **insert 07**


Modelli e varianti disponibili



| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| art. insert 07 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

versione base



modello: **insert 08**


Modelli e varianti disponibili



| versione base | abbinamenti | versione vetro |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| art. insert 08 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

versione base




Modelli e varianti disponibili

| | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
| art. insert 09 | non disponibile | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

versione base




Modelli e varianti disponibili

| | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
| art. insert 10 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

versione base



modello: **insert 11**


Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| art. insert 11 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.



versione base



modello: **insert 12**


Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| art. insert 12 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.



versione base




Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| art. insert 13 | non disponibile | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

versione base




Modelli e varianti disponibili

| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| art. insert 14 | non disponibili | non disponibile |

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.

versione base



modello: **insert 15**


Modelli e varianti disponibili

| | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>versione base</u> | <u>abbinamenti</u> | <u>versione vetro</u> |
| art. insert 15 | non disponibili | non disponibile |


Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.



versione base



retro comune




Per tutti i modelli mono bugna.

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.



retro figurato



Esempio realizzabile per ogni modello.

Per misure e dettagli tecnici v. sezioni Specifiche Tecniche.







Lamiera Grezza Zincata Stampata 12/10

formato misura standard 100x220cm e 50x220cm


Lamiere Realizzabili su tutti i modelli a catalogo

Esempi:




Lamiera realizzabile in tutti i modelli a catalogo. Modello dell'immagine mostrato esclusivamente a scopo di esempio.

Specifiche:



*misure espresse in centimetri



Lamiera realizzabile in tutti i modelli a catalogo. Modello dell'immagine mostrato esclusivamente a scopo di esempio.

Pannelli per rivestimento porte blindate.

Versione in Alluminio


- garantiti sia per esterno che per interno
- ad incisione o a rilievo

Anima: M.D.F. Idrorepellente bilanciato con lamiera in alluminio.

Misure: fino a 970 x 2200 standard
 fino a 1100 x 2300 Extra 1
 fino a 1220 x 2500 Extra 2



- Lamiera 12/10 bugnata verniciata
- Bilanciamento lamiera in alluminio 5/10
- MDF idrorepellente



Pannelli per rivestimento porte blindate.


Versione in Acciaio PVC



- garantiti sia per esterno che per interno
- ad incisione o a rilievo

Anima: M.D.F. Idrorepellente con bilanciatura in alluminio 5/10.

Misure: fino a 1000 x 2200.





● Lamiera acciaio rivestita con Pellicola PVC

● Bilanciatura in alluminio 5/10

● MDF idrorepellente


Pannelli per rivestimento porte blindate.

Schema di lavorazione



Configurazione
A: Ribasso a richiesta
sui tre lati e canaletto
lato inferiore.

S _____



Configurazione
B: Ribasso a richiesta
sui quattro lati.

S _____

Pannelli in Acciaio PVC.




Anima:

M.D.F. Idrorepellente con armatura metallica interna isolata.

Facce:

Rivestite con gamma pellicole Acciaio PVC.



Pannelli modulari.



Mono Bugna Inciso
con Retro Figurato
mm. 1000 x 2200 x 21


Doppia Bugna Inciso
mm. 1000 x 2200 x 27

Scuretto Inciso
Retro liscio o rilievo,
varie misure e spessori.

Anima: M.D.F. Pantografato Idrorepellente o Corafoam.


Faccia: Ornamentale in alluminio mm.1,2 stampata e decorata.

- Lamiera 12/10 bugnata verniciata
- M.D.F. idrorepellente pantografato
- Corafoam




Pannelli modulari.


2003R




2004Q




2004R




2008I



2008Q



2008R



Pannelli in alluminio.



Mono Bugna Inciso
con Retro Comune
mm. 1000 x 2200 x 21

Mono Bugna Inciso
con Retro Figurato
mm. 1000 x 2200 x 21

Doppia Bugna Inciso
mm. 1000 x 2200 x 27


Blindato Doppia Bugna
mm. 1000 x 2200 x 28

Anima: M.D.F. Pantografato Idrorepellente

Faccia: Ornamentale in alluminio mm.1,2 stampata e decorata.

Tutti gli articoli possono essere forniti a rilievo.
Su richiesta formato 1100 x 2300 o 1250 x 2500 Mono e Doppia Bugna.

- Lamiera 12/10 bugnata verniciata
- M.D.F. idrorepellente pantografato
- Acciaio 10/10



Pannelli in pietra.



Stone veener Black Line



Stone veener Black Star



Stone veener Gold Green



Pannelli in Alluminio con finitura metallica.



Metallika



PKMT9
KorTen

PKMT1
Hold KorTen

PKMT6
Acidato Argento



PKMT7
Acidato Oro

PKMT8
Acidato Rame

PKMT10
Ghisa

Pannelli compound.


European A1 3 strati



- 1 - Laminato plastico
- 2 - P.S. espanso
- 3 - Laminato plastico

Anima: P.S.E./R.F.- AE classe 1, densità kg/m³ 25
 Facce: Laminato plastico


Surropan A2 3 strati



- 1 - Laminato plastico da 2 mm.
- 2 - P.S. espanso
- 3 - Laminato plastico da 2 mm.

Anima: P.S.E./R.F.- AE classe 1, densità kg/m³ 25
 Facce: Laminato plastico

Masterpan - All B1 3 strati



- 1 - Alluminio
- 2 - P.S. espanso
- 3 - Alluminio

Anima: P.S.E./R.F.- AE classe 1, densità kg/m³ 25
 Facce: Alluminio 0,8 mm. 10/10 preverniciato


Special Lam C1 5 strati



- 1 - Laminato plastico
- 2 - MDF
- 3 - P.S. espanso
- 4 - MDF
- 5 - Laminato plastico

Anima: P.S.E./R.F.- AE classe 1, densità kg/m³ 25
 Facce: MDF + Laminato plastico

Special All C2 5 strati



- 1 - Alluminio
- 2 - MDF
- 3 - P.S. espanso
- 4 - MDF
- 5 - Alluminio

Anima: P.S.E./R.F.- AE classe 1, densità kg/m³ 25
 Facce: MDF + Alluminio

Pannelli per porte interne scuole - ospedali - uffici vari

Eurodoor semplice

PANNELLI PORTA A SPESSORE



Anima: PS espanso - AE CL 1 RF, DES. 30 kg/m³

Facce: MDF Laccato
MDF Decorato/Carta
MDF Nobilitato melaminico
MDF Laminato plastico 0,7
MDF Lamiera alluminio
MDF Acciaio 0,5 gofrato bianco
LEDOREX Laminato

Eurodoor strutturato

PANNELLO STRUTTURATO A MISURA,
PERIMTRATO CON MASSELLO IN
LEGNO E SQUADRATO



Eurodoor strutturato a misura bordato perimetralmente

CON LAMINATO PLASTICO / PVC FLESSIBILE / ABS




.:europannelli



ACCESSORI


MANIGLIE E POMELLI

226 MR



- 226MR006 LV - ottone lucido
- 226MR416 PVD ORO - ottone lucido garantito
- 226MR416 OC - ottone cromato
- 226MR416 OSC - ottone satinato cromato

40 MR




- 40MR 009AN - antichizzato

40 DK




- 40DK 015 AN - antichizzato

79 MR




- 79MR416 LV - ottone lucido
- 79MR005 OSC - ottone satinato cromato
- 79MR416 OC - ottone cromato

251 MR




- 251MR006 LV/OS - ottone lucido/satinato
- 251MR006 OC/OSC - ottone cromato/satinato

183 MR




- 183MR006 LV - ottone lucido
- 183MR416 PVD ORO - ottone lucido garantito
- 183MR006 BG - bronzo graffiato
- 183MR004 OC - ottone cromato
- 183MR004 OSC - ottone satinato cromato

382 MR




- 382MR416 LV - ottone lucido
- 382MR416 PVD ORO - ottone lucido garantito
- 382MR009 OSC - ottone satinato cromato
- 382MR006 BG - bronzo graffiato
- 382MR006 OC - ottone cromato

349 PF




- 349PF349 BG - bronzo graffiato

H57PF




- H57PF73R BG - bronzo graffiato
- H57PF73R AN - antichizzato

H60PF




- H60PF73R BG - bronzo graffiato
- H60PF73R AN - antichizzato

H56PF



- H56PF002 PVD ORO - ottone lucido garantito
- H56PF002 PVD INOX - ottone cromo-satinato garantito
- H56PFR50 BG - bronzo graffiato
- H56PF73R AN - antichizzato


N61PF



- N61PF60R PVD ORO - ottone lucido garantito
- N61PF73R BG - bronzo graffiato
- N61PF73R AN - antichizzato


MANIGLIONI E BATTENTI

316 MS




- 316MS LV - ottone lucido
- 316MS PVD ORO - ottone lucido garantito
- 316MS BG - bronzo graffiato
- 316MS OC - ottone cromato
- 316MS OSC - ottone satinato cromato

112MDR




- 112MDR46 LV - ottone lucido
- 112MDR46 PVD ORO - ottone lucido garantito
- 112MDR46 BG - bronzo graffiato
- 112MDR46 OSC - ottone satinato cromato

111MSR




- 111MSR46 LV - ottone lucido
- 111MSR46 PVD ORO - ottone lucido garantito
- 111MSR46 BG - bronzo graffiato
- 111MSR46 OC - ottone cromato
- 111MSR46 OSC - ottone satinato cromato

318MSR




- 318MSR46 PVD ORO - ottone lucido garantito

185MS




- 185MS002 LV - ottone lucido
- 185MS002 PVD ORO - ottone lucido garantito
- 185MS002 BG - bronzo graffiato
- 185MS002 PVD INOX - ottone cromo-satinato garantito

184MD




- > 184MD005LV - ottone lucido
- > 184MD005OC - ottone cromato
- > 184MD005OSC - ottone satinato cromato

40 MSR




40MSR40 AN - antichizzato

40 MDR



40MDR40 AN - antichizzato


81MDR



81MDR46 LV - ottone lucido

81MDR46 BG - bronzo graffiato

200MD




200MD LV - ottone lucido

200MD BG - bronzo graffiato

200MD OSC - ottone satinato cromato

319MS



319MS002 PVD ORO - ottone lucido garantito


319MS006 AN - antichizzato

319MS006 BG - bronzo graffiato

319MS006 OC - ottone cromato


319MS006 OSC - ottone satinato cromato

98A




98A020 LV - ottone lucido

6BA




- 6BA60R LV - ottone lucido
- 6BA002 PVD ORO - ottone lucido garantito
- 6BA73R AN - antichizzato
- 6BA60R BG - bronzo graffiato
- 6BA60R OC - ottone cromato
- 6BA002 PVD INOX - ottone cromo-satinato garantito
- 6BA60R OSC - ottone satinato cromato

13 BA




- 13BA73R LV - ottone lucido
- 13BA002 PVD ORO - ottone lucido garantito
- 13BA73R BG - bronzo graffiato

10 BA




- 10BAR80 LV - ottone lucido
- 10BAR80 BG - bronzo graffiato

7 BA



- 7BA60R LV - ottone lucido
- 7BA002 PVD ORO - ottone lucido garantito
- 7BA73R AN - antichizzato
- 7BA60R BG - bronzo graffiato
- 7BA60R OSC - ottone satinato cromato

14 BA



- 14BA LV - ottone lucido
- 14BA AN - antichizzato
- 14BA BG - ottone bronzato

3 BY




9 BY




- PVD ORO - ottone lucido garantito
- AN - antichizzato
- BG - bronzo graffiato
- OC - ottone cromato
- PVD INOX - ottone cromo-satinato garantito
- OSC - ottone satinato cromato


3RIN.50.94




K030.50.94



3Q00.50.94




K610.35.95




3L30.35.94




K620.30.94




K630.30.94



K650.30.16



K0620.30.94



3810.25.94




.:europannelli




SPECIFICHE TECNICHE


art. 1000




art. 1001




art. 1005/600




art. 1010/600




art. 1100




art. 1120




art. 1300




art. 1400




art. 1501




art. 1502




art. 1550




art. 1600




art. 1700




art. 1800




art. 1960/600




art. 1970/600




art. 2000




art. 2003R




art. 2004Q




art. 2004R




art. 2006R




art. 2008I




art. 2008Q




art. 2008R




art. 2700




art. 2750




art. 2800




art. 2850




art. 2900




art. 2950




art. 3001




art. 3002




art. 3003




art. 3004




art. 3005/600




art. 3010/600




art. 3150




art. 3501




art. 3900




art. 4000




art. 4001




art. 4100




art. 4200




art. 4300




art. 4400




art. 4500




art. 4550




art. 4600




art. 4680




art. 4700




art. 4800




art. 5000




art. 5001




art. 5005/600




art. 5200




art. 5300




art. 5400




art. 5800




art. 6300




art. 6350




art. 6400




art. 6450




art. 6500




art. 6800




art. 6900




art. 6900/600




art. 7000




art. 7100




art. 7200




art. 7300




art. 7340




art. 7350




art. 7400




art. 7500




art. 7560




art. 7600




art. 7700




art. 7740




art. 7750




art. 7780




art. 7800




art. 7900




art. 7930




art. 7950




art. 8000




art. 8000/600 5x




art. 8000/600 Dx




art. 8400




art. 8450




art. 8470




art. 8500




art. 8650




art. 9200




art. 9250




art. 9550




art. 9600




art. 9650




art. 9700




art. 9750




art. 9800




art. 9850




art. 10000




art. 10010




art. 10030




art. 10060




art. 10070




art. 10080




art. 10090




art. 10400




art. 10500




art. 10600




art. 10700




art. 10800




art. 10920




art. 10960




art. 10990




art. 10992




art. 10993




art. 10995




art. 10996




art. 10997




art. 11000




art. 11010




art. 11020




art. 11030




art. 12001




art. 12002




art. 12003




art. 12004




art. 12005




art. 12006




art. 12009




art. 12012




art. 12015




art. 12016




art. 12017




art. 12020




art. 12021




art. 12022




art. 12023




art. 12024




art. 12025




art. 12026




art. 12027




art. 12028




art. R-200




art. R-300




art. R-400




art. R-600




art. R-700




art. R-800




art. e-style 01




art. e-style 02




art. e-style 03




art. e-style 04




art. e-style 05




art. e-style 06




art. e-style 07




art. e-style 08




art. e-style 09




art. e-style 10




art. e-style 11




art. e-style 12




art. e-style 13




art. e-style 14




art. e-style 15




art. e-style 16




art. e-style 17




art. e-style 18




art. e-style 19




art. e-style 20




art. e-style 21




art. e-style 22




art. e-style 23




art. e-style 24




art. e-style 25




art. e-style 26




art. e-style 27




art. e-style 28




art. e-style 28




art. e-style 30




art. e-style 31




art. e-style 32




art. e-style 33




art. e-style 34




art. e-style 35




art. e-style 36




art. e-style 37




art. e-style 38




art. e-style 39




art. e-style 40




art. e-style 41




art. e-style 42




art. insert 01




art. insert 02




art. insert 03




art. insert 04




art. insert 05




art. insert 06




art. insert 07




art. insert 08




art. insert 09




art. insert 10




art. insert 11




art. insert 12




art. insert 13



























art. insert 14







art. insert 15











Pannelli in alluminio per ricavare sotto porta, persiane e utilizzi per arredo serramentistico.


art. 2003R




art. 2004Q




art. 2004R




art. 2008I



art. 2008Q



art. 2008R



Colori disponibili Acciaio PVC.



cod. A305ME



cod. DL12CE-A



cod. DL19E-A



cod. DL36CE



cod. DL465ME-A



cod. DL89E-A




cod. DL96E-B



cod. DL99CE-A



cod. M235MEM



cod. V335MEM

Colori standard Alluminio.

| | | | |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| ral 1013 | ral 9010op | ral 8017op | ral 6005op |
|  |  |  |  |
| marrone gotico | verde gotico | grigio gotico | marrone antico |
|  |  |  |  |
| verde antico | grigio antico | marrone cuoio f206 | verde muschio f222 |
|  |  |  |  |
| bronzo chiaro f132 | bronzo scuro f135 | rame bugnato f208 | ciliegio c110op |
|  |  |  |  |
| ciliegio c110lu | noce c120op | noce c120lu | noce c130op |
|  |  |  |  |
| noce c140op | rovere c170op | ciliegio c410op | noce c430op |
|  |  |  |  |
| bianco c440op | verde c450op | noce c520op | mogano c550op |
|  |  |  |  |
| castagno c720op | noce francese 3d r402 | rovere 3d r403 | cod. 5335-V12L |
|  |  |  | |
| cod. 5336-V12R | cod. 5334-V13L | cod. 5307-V13R | |



Collezione Pensiline 2019

.: europannelli
ornamentali per serramenti



Modello Erika Barocco




Modello Erika Barocco



Bracci in acciaio zincato e verniciato come da ns. cartella colori, sp.4 mm con adeguate alette per il deflusso delle acque, con avente misura di sporgenza di 750/1000/1250/1500 mm. possibilita' di aumentare la larghezza del prodotto con misure multiple di quelle standard (vedi ns. listino).


I disegni all'interno dei supporti (bracci) sono personalizzabili dal cliente, inoltre possono essere realizzati in acciaio inox aisi 316 lucido o satinato se' richiesti, da preventivare al momento della richiesta.

la copertura e' fornita in policarbonato compatto.



| | | | | |
|----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| A | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
| B | 190 | 220 | 270 | 310 |

misure espresse in mm




Modello Erika



Bracci in acciaio zincato e verniciato come da ns. cartella colori, sp.4 mm con adeguate alette per il deflusso delle acque, con avente misura di sporgenza di 750/1000/1250/1500 mm. possibilita' di aumentare la larghezza del prodotto con misure multiple di quelle standard (vedi ns. listino).

I disegni all'interno dei supporti (bracci) sono personalizzabili dal cliente, inoltre possono essere realizzati in acciaio inox aisi 316 lucido o satinato se' richiesti, da preventivare al momento della richiesta.

la copertura e' fornita in policarbonato compatto .



| | | | | |
|----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| A | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
| B | 190 | 220 | 270 | 310 |

misure espresse in mm




Modello Passion



Bracci in acciaio zincato e verniciato come da ns. cartella colori, sp.4 mm con adeguate alette per il deflusso delle acque, con avente misura di sporgenza di 750/1000/1250/1500 mm. possibilita' di aumentare la larghezza del prodotto con misure multiple di quelle standard (vedi ns. listino).

I disegni all'interno dei supporti (bracci) sono personalizzabili dal cliente, inoltre possono essere realizzati in acciaio inox aisi 316 lucido o satinato se' richiesti, da preventivare al momento della richiesta.

la copertura e' fornita in policarbonato compatto sp.4 mm, trasparente o opale.



| | | | | |
|----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| A | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
| B | 190 | 220 | 270 | 310 |

misure espresse in mm




Modello Twist



Bracci in acciaio zincato e verniciato come da ns. cartella colori, sp.4 mm con adeguate alette per il deflusso delle acque, con avente misura di sporgenza di 750/1000/1250/1500 mm. possibilita' di aumentare la larghezza del prodotto con misure multiple di quelle standard (vedi ns. listino).

I disegni all'interno dei supporti (bracci) sono personalizzabili dal cliente, inoltre possono essere realizzati in acciaio inox aisi 316 lucido o satinato se' richiesti, da preventivare al momento della richiesta.

la copertura e' fornita in policarbonato compatto sp.4 mm, trasparente o opale.



| | | | | |
|----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| A | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
| B | 190 | 220 | 270 | 310 |

misure espresse in mm




Modello Heloise



Bracci in acciaio zincato e verniciato come da ns. cartella colori, sp.4 mm con adeguate alette per il deflusso delle acque, con avente misura di sporgenza di 750/1000/1250/1500 mm. possibilita' di aumentare la larghezza del prodotto con misure multiple di quelle standard (vedi ns. listino).

I disegni all'interno dei supporti (bracci) sono personalizzabili dal cliente, inoltre possono essere realizzati in acciaio inox aisi 316 lucido o satinato se' richiesti, da preventivare al momento della richiesta.

la copertura e' fornita in policarbonato compatto sp.4 mm, trasparente o opale.



| | | | | |
|----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| A | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
| B | 190 | 220 | 270 | 310 |

misure espresse in mm




Modello Linda



Bracci in acciaio zincato e verniciato come da ns. cartella colori, sp.4 mm con adeguate alette per il deflusso delle acque, con avente misura di sporgenza di 750/1000/1250/1500 mm. possibilita' di aumentare la larghezza del prodotto con misure multiple di quelle standard (vedi ns. listino).

I disegni all'interno dei supporti (bracci) sono personalizzabili dal cliente, inoltre possono essere realizzati in acciaio inox aisi 316 lucido o satinato se' richiesti, da preventivare al momento della richiesta.

la copertura e' fornita in policarbonato compatto sp.4 mm, trasparente o opale.




| | | | | |
|----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| A | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
| B | 190 | 220 | 270 | 310 |

misure espresse in mm




Modello Ester



Bracci in acciaio zincato e verniciato come da ns. cartella colori, sp.4 mm con adeguate alette per il deflusso delle acque, con avente misura di sporgenza di 750/1000/1250/1500 mm. possibilita' di aumentare la larghezza del prodotto con misure multiple di quelle standard (vedi ns. listino).

I disegni all'interno dei supporti (bracci) sono personalizzabili dal cliente, inoltre possono essere realizzati in acciaio inox aisi 316 lucido o satinato se' richiesti, da preventivare al momento della richiesta.

la copertura e' fornita in policarbonato compatto .



| | | | | |
|----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| A | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
| B | 190 | 220 | 270 | 310 |

misure espresse in mm




Modello Dafne



Bracci in acciaio zincato e verniciato come da ns. cartella colori, sp.4 mm con adeguate alette per il deflusso delle acque, con avente misura di sporgenza di 750/1000/1250/1500 mm. possibilità' di aumentare la larghezza del prodotto con misure multiple di quelle standard (vedi ns. listino).

I disegni all'interno dei supporti (bracci) sono personalizzabili dal cliente, inoltre possono essere realizzati in acciaio inox aisi 316 lucido o satinato se' richiesti, da preventivare al momento della richiesta.

la copertura e' fornita in policarbonato compatto.




| | | | | |
|----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| A | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
| B | 190 | 220 | 270 | 310 |

misure espresse in mm




Modello Arial



Bracci in acciaio zincato e verniciato come da ns. cartella colori, sp.4 mm con adeguate alette per il deflusso delle acque, con avente misura di sporgenza di 750/1000/1250/1500 mm. possibilita' di aumentare la larghezza del prodotto con misure multiple di quelle standard (vedi ns. listino).

I disegni all'interno dei supporti (bracci) sono personalizzabili dal cliente, inoltre possono essere realizzati in acciaio inox aisi 316 lucido o satinato se' richiesti, da preventivare al momento della richiesta.

la copertura e' fornita in policarbonato compatto.



| | | | | |
|----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| A | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
| B | 190 | 220 | 270 | 310 |

misure espresse in mm



291 Silver Dollar
(Metallizzato)



289 Cosst Brown
(Metallizzato)



285 Walnut Brown
(Metallizzato)



283 Cognac Brown
(Metallizzato)



280 Amber Gold
(Metallizzato)



267 Vega Green
(Metallizzato)



252 Midnight Blue
(Metallizzato)



234 Samba Red
(Metallizzato)



226 Pop Orange
(Metallizzato)



211 California Yellow
(Metallizzato)



202 Calipso Green
(Metallizzato)



250 Jazz Blue
(Metallizzato)



249 Soul Blue
(Metallizzato)



248 Trend Violet
(Metallizzato)



246 Imperial Purple
(Metallizzato)




242 Funky Red
(Metallizzato)



241 Sunset Rose
(Metallizzato)



336 New Age Red
(Metallizzato)



757 Bianco Lucido
(Metallizzato)



105 Acciaio Lucido



106 Acciaio Satinato



107 Grigio Ferro
(Metallizzato)

Colorazioni disponibili e Listino prezzi - iva esclusa



| Sporg. 0,75 CN 200 Kg/mq | | | | |
|--------------------------|--------|------|-------------|--|
| LT Larghezza totale | Moduli | | Prezzo Euro | |
| | N° | LM | | |
| 1,4 | 1 | 1,1 | 454,25 | |
| 1,7 | 1 | 1,4 | 512,32 | |
| 2,2 | 2 | 0,95 | 682,10 | |
| 3,1 | 2 | 1,4 | 893,05 | |
| 4,5 | 3 | 1,4 | 1273,78 | |
| 5,9 | 4 | 1,4 | 1654,51 | |
| 7,3 | 5 | 1,4 | 2035,24 | |
| 8,7 | 6 | 1,4 | 2415,97 | |
| 10,1 | 7 | 1,4 | 2796,70 | |
| 11,5 | 8 | 1,4 | 3177,43 | |
| 12,9 | 9 | 1,4 | 3558,16 | |
| 14,3 | 10 | 1,4 | 3938,89 | |
| 15,7 | 11 | 1,4 | 4319,62 | |
| 17,1 | 12 | 1,4 | 4700,35 | |
| 18,5 | 13 | 1,4 | 5081,08 | |
| 19,9 | 14 | 1,4 | 5461,81 | |
| 21,3 | 15 | 1,4 | 5842,54 | |
| 22,7 | 16 | 1,4 | 6223,27 | |
| 24,1 | 17 | 1,4 | 6604,00 | |
| 25,5 | 18 | 1,4 | 6984,73 | |
| 26,9 | 19 | 1,4 | 7365,46 | |
| 28,3 | 20 | 1,4 | 7746,19 | |
| 29,7 | 21 | 1,4 | 8126,92 | |
| 31,1 | 22 | 1,4 | 8507,65 | |
| 32,5 | 23 | 1,4 | 8888,38 | |
| 33,9 | 24 | 1,4 | 9269,11 | |
| 35,3 | 25 | 1,4 | 9649,84 | |
| 36,7 | 26 | 1,4 | 10030,57 | |
| 38,1 | 27 | 1,4 | 10411,30 | |

| Sporg.1,00 CN 200 Kg/mq | | | | |
|-------------------------|--------|------|-------------|--|
| LT Larghezza totale | Moduli | | Prezzo Euro | |
| | N° | LM | | |
| 1,5 | 1 | 1,2 | 560,83 | |
| 2 | 2 | 0,85 | 748,25 | |
| 2,7 | 2 | 1,2 | 956,92 | |
| 3,9 | 3 | 1,2 | 1359,99 | |
| 5,1 | 4 | 1,2 | 1763,06 | |
| 6,3 | 5 | 1,2 | 2166,14 | |
| 7,5 | 6 | 1,2 | 2569,21 | |
| 8,7 | 7 | 1,2 | 2972,29 | |
| 9,9 | 8 | 1,2 | 3375,36 | |
| 11,1 | 9 | 1,2 | 3778,43 | |
| 12,3 | 10 | 1,2 | 4181,51 | |
| 13,5 | 11 | 1,2 | 4584,58 | |
| 14,7 | 12 | 1,2 | 4987,66 | |
| 15,9 | 13 | 1,2 | 5390,73 | |
| 17,1 | 14 | 1,2 | 5793,80 | |
| 18,3 | 15 | 1,2 | 6196,88 | |
| 19,5 | 16 | 1,2 | 6599,95 | |
| 20,7 | 17 | 1,2 | 7003,03 | |
| 21,9 | 18 | 1,2 | 7406,10 | |
| 23,1 | 19 | 1,2 | 7809,17 | |
| 24,3 | 20 | 1,2 | 8212,25 | |
| 25,5 | 21 | 1,2 | 8615,32 | |
| 26,7 | 22 | 1,2 | 9018,40 | |
| 27,9 | 23 | 1,2 | 9421,47 | |
| 29,1 | 24 | 1,2 | 9824,54 | |
| 30,3 | 25 | 1,2 | 10227,62 | |
| 31,5 | 26 | 1,2 | 10630,69 | |
| 32,7 | 27 | 1,2 | 11033,77 | |
| 33,9 | 28 | 1,2 | 11436,84 | |

| Sporg. 1,25 CN 200 Kg/mq | | | | |
|--------------------------|--------|------|-------------|--|
| LT Larghezza totale | Moduli | | Prezzo Euro | |
| | N° | LM | | |
| 2 | 2 | 0,85 | 924,65 | |
| 2,3 | 2 | 1 | 1022,04 | |
| 3,3 | 3 | 1 | 1444,66 | |
| 4,3 | 4 | 1 | 1867,29 | |
| 5,3 | 5 | 1 | 2289,91 | |
| 6,3 | 6 | 1 | 2712,54 | |
| 7,3 | 7 | 1 | 3135,16 | |
| 8,3 | 8 | 1 | 3557,79 | |
| 9,3 | 9 | 1 | 3980,41 | |
| 10,3 | 10 | 1 | 4403,04 | |
| 11,3 | 11 | 1 | 4825,66 | |
| 12,3 | 12 | 1 | 5248,29 | |
| 13,3 | 13 | 1 | 5670,91 | |
| 14,3 | 14 | 1 | 6093,54 | |
| 15,3 | 15 | 1 | 6516,16 | |
| 16,3 | 16 | 1 | 6938,79 | |
| 17,3 | 17 | 1 | 7361,41 | |
| 18,3 | 18 | 1 | 7784,04 | |
| 19,3 | 19 | 1 | 8206,66 | |
| 20,3 | 20 | 1 | 8629,29 | |
| 21,2 | 21 | 1 | 9051,91 | |
| 22,3 | 22 | 1 | 9474,54 | |
| 23,3 | 23 | 1 | 9897,16 | |
| 24,3 | 24 | 1 | 10319,79 | |
| 25,3 | 25 | 1 | 10742,41 | |
| 26,3 | 26 | 1 | 11165,04 | |
| 27,3 | 27 | 1 | 11587,66 | |
| 28,3 | 28 | 1 | 12010,29 | |
| 29,3 | 29 | 1 | 12432,91 | |

| Sporg.1,50 CN 100 Kg/mq | | | | |
|-------------------------|--------|----|-------------|--|
| LT Larghezza totale | Moduli | | Prezzo Euro | |
| | N° | LM | | |
| 2,3 | 2 | 1 | 1115,75 | |
| 3,3 | 3 | 1 | 1564,10 | |
| 4,3 | 4 | 1 | 2012,45 | |
| 5,3 | 5 | 1 | 2460,80 | |
| 6,3 | 6 | 1 | 2909,15 | |
| 7,3 | 7 | 1 | 3357,50 | |
| 8,3 | 8 | 1 | 3805,85 | |
| 9,3 | 9 | 1 | 4254,20 | |
| 10,3 | 10 | 1 | 4702,55 | |
| 11,3 | 11 | 1 | 5150,90 | |
| 12,3 | 12 | 1 | 5609,25 | |
| 13,3 | 13 | 1 | 6047,60 | |
| 14,3 | 14 | 1 | 6495,95 | |
| 15,3 | 15 | 1 | 6944,30 | |
| 16,3 | 16 | 1 | 7392,65 | |
| 17,3 | 17 | 1 | 7841,00 | |
| 18,3 | 18 | 1 | 8289,35 | |
| 19,3 | 19 | 1 | 8737,70 | |
| 20,3 | 20 | 1 | 9186,05 | |
| 21,3 | 21 | 1 | 9634,40 | |
| 22,3 | 22 | 1 | 10082,75 | |
| 23,3 | 23 | 1 | 10531,10 | |
| 24,3 | 24 | 1 | 10979,45 | |
| 25,3 | 25 | 1 | 11427,80 | |
| 26,3 | 26 | 1 | 11876,15 | |
| 27,3 | 27 | 1 | 12324,50 | |
| 28,3 | 28 | 1 | 12772,85 | |
| 29,3 | 29 | 1 | 13231,70 | |
| 30,3 | 30 | 1 | 13669,55 | |

LEGGEDA

N°: Numero moduli

(*): Il numero dei bracci utilizzati è superiore di 1 al numero di moduli.

LM: Lunghezza singolo modulo

NOTE

acciaio Inox Lucido (cod 105) + 45%

acciaio satinato (cod 106) + 30%

policarbonato opalino (+5%)

prezzi al pubblico esclusi di iva



CONDIZIONI DI VENDITA GENERALI

1. Prezzi

Il CLIENTE dovrà informarsi preventivamente sulla validità del listino. I prezzi si intendono in Euro, al netto di IVA, di trasporto, per merce franco nostro magazzino.

2. Pagamenti

I pagamenti devono essere effettuati entro i termini precisati in fattura. In caso di insolvenza, verranno addebitati interessi di mora aumentati di 6 punti dal PRIME RATE, oltre al rimborso delle spese amministrative e il tasso dell'1% di massimo scoperto. Il ritardato pagamento comporterà la sospensione degli ordini in corso.

3. Patto di riservato dominio

La presente vendita a rate, ai sensi dell'art. 1523 C.C., viene effettuata con la riserva della proprietà a favore del venditore fino all'effettivo integrale pagamento cosicché il mandato comporta il diritto del venditore di riappropriarsi della cosa venduta.

4. Consegne

Le date di consegna sono indicative. Gli eventuali ritardi di consegna non daranno diritto a richieste di danni o pagamento di penali da parte dei nostri clienti.

5. Spedizioni

Addebito forfetario in fattura delle spese di corriere, con un minimo di €30,00. Il CLIENTE dovrà, al momento del ricevimento della merce, controllare che i colli consegnati corrispondano a quelli indicati sul documento di trasporto e che siano integri in ogni loro parte. In caso contrario dovrà segnalare sul documento, in presenza del trasportatore, le anomalie riscontrate, altrimenti non saranno accettati reclami e richieste di risarcimento danni. Il cliente dovrà mettere a disposizione dell'autista, al momento dello scarico, adeguato personale in relazione alle dimensioni e pesi delle merci. La consegna con destinazione diversa dalla sede del rivenditore, o di merce voluminosa che necessita di un trasporto dedicato, dovrà essere richiesta al momento dell'ordine e potrà essere soggetta ad un addebito.

6. Garanzia

In caso di vizi o difetti, comprovati dalla Direzione, il cliente avrà diritto alla sostituzione dello stesso articolo, non verrà altresì riconosciuto alcun rimborso per le spese sostenute dal cliente per la sostituzione del prodotto già in opera. Perché non decada il diritto di garanzia, il CLIENTE, deve spedire a EUROPANNELLI i prodotti imballati adeguatamente. Si prega di rispettare le norme indicate dal Manuale d'uso, manutenzione e garanzia. Al fine di rendere valida la garanzia, sarà necessario esibire il documento fiscale di vendita (fattura o scontrino).

LA GARANZIA NON COPRE I SEGUENTI FENOMENI:

- La normale usura dei componenti;
- La non perfetta corrispondenza del colore delle verniciature con i RAL di riferimento; - Gli effetti degli ambienti salini sulla componentistica metallica;
- Uso di prodotti chimici

9. Resi

Non si accettano reclami o resi trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce che dovranno pervenire per fax al n. 095/7981048. È espressamente vietato, salvo accordi scritti, ogni reso per merce invenduta o erroneamente ordinateci.

10. Resa

Resa franco fabbrica.

Il CLIENTE che utilizza il presente listino accetta automaticamente le condizioni di vendita sopra esposte e dichiara di averle lette interamente.

EUROPANNELLI si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i dati del presente stampato. Le foto sono puramente indicative e non costituiscono nessun vincolo contrattuale. Ogni riproduzione, anche se parziale, è vietata.



Pensilina grande formato.

europanelli

Europanelli srl

Partita IVA: 03376690875

C.da Tre Fontane - ZI ASI Bretella A - 95047 Paternò (CT)

Web: www.europanelli.it | **E-mail:** info@europanelli.it

Tel: +39 095/7981068 | **Fax:** +39 095/7981048 | **Mobile:** +39 3474223661 - +39 3387815107

Info